



SKJ Ohjelmisto

Versiosaate

Versio 2016.03.24

24.03.2016

Tämä versiosaate on tarkoitettu SKJ Kumppaneille ja asiakkaille. Versiosaate sisältää tietoa kyseisen version (SKJ Kehitys 2016.03.24) uusista ominaisuuksista, parannuksista, virhekorjauksista sekä tietoturvapäivityksistä edellisen version jälkeen.

Suosittelimme lukemaan kyseisen dokumentin ennen SKJ ohjelmiston päivitystä tai asennusta.

Dokumenttia voidaan muokata julkaisun jälkeen.

1 SKJ Kehitys-projektin yleiskatsaus

Projekti pitää sisällään SKJ tuoteperheen ohjelmistoon liittyvät korjaukset, muutokset, päivitykset ja uudet ominaisuudet.

2 Versiosaate versiosta 2016.03.24

Virallinen julkaisu

2.1 Päivitystietoja

Version voi päivittää winskjupdate.exe ohjelman kautta. Lisätietoa SKJ Ohjelmiston ominaisuuksista täältä:

<https://jira.skj.fi/projects/KEH>

<https://confluence.skj.fi/>

HUOM! Suorita varmuuskopiointi ennen päivitystä!

2.2 Asennus & päivitys

Suosittelimme päivittämään ohjelmiston säännöllisesti, jotta sinulla olisi käytössäsi uusimmat ominaisuudet, parannukset, virhekorjaukset sekä tietoturvapäivitykset. Muutokset näet tästä versiossaatteesta ja vanhempia voit tarkastella osoitteessa: <https://confluence.skj.fi/display/SO/Versiosaatteet/>

Lisätietoa päivittämisestä:

http://wiki.skj.fi/Ohjelmien_päivitys

3 Uusia ominaisuuksia tässä julkaisussa

[KEH-1620] KTL /XML suoritus menee väärälle laskulle jos suoritus ilman viitettä

Korjattu viitettömän suorituksen käsittely KTL:n korvaavassa XML-muotoisessa (camt.054) aineistossa.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Pääohjelma

[KEH-1608] Tuotehakuun (SQL) tallennettavat hakuehdot

Toteutettu seuraavat muutokset hakuihin:

- Lisätty hakuikkunoihin pudotusvalikko ja Talletus-painike, jotka mahdollistava hakujen tallentamisen, latauksen ja poiston.
- Mahdollistettu pikahakujen tekeminen.

Hakujen tallennus

- Syötetään hakukenttään tallennettava hakulause.
- Painetaan **Talletus**-painiketta.
- Syötetään aukeavaan dialogiin nimi ja selite tallennettavalle haulle. Jos hakuikkunassa oli valittuna jokin haku, poimitaan kyseisen haun nimi ja selite dialogiin.
- Painetaan **OK**.
- Tallennettu haku ilmestyy pudotusvalikkoon.
- Olemassa olevan haun nimellä tallentaminen päivittää kyseisen haun, muussa tapauksessa luodaan uusi haku.

Hakujen lataus

- Avataan pudotusvalikko.
- Valitaan haluttu tallennettu haku vasemmalla hiirenpainikkeella.
- Valitun haun nimi asetetaan näkyviin ja sen hakulause asetetaan hakukentän sisällöksi.

Hakujen poisto

- Avataan pudotusvalikko.
- Valitaan haluttu tallennettu haku vasemmalla hiirenpainikkeella.
- Kun haku on ladattu, painetaan pudotusvalikkoa oikealla hiirenpainikkeella.
- Valitaan **Poista valinta**.
- Poistettu haku poistetaan pudotusvalikosta.

Pikahaku

- Kirjoitetaan hakukentän sisällöksi **pelkästään PH:ID**, missä ID on halutun tallennetun haun ID-numero (esimerkiksi **PH:1**).
- Käynnistetään haku.

- Jos ID:tä vastaava oikean tyyppinen haku löytyy, vaihdetaan hakukentän sisällöksi löydetyn haun hakulause ennen haun suorittamista. Muussa tapauksessa haku suoritetaan normaalisti.
- Jos pikahaun ID on virheellinen tai pikahaku ei löydä mitään, ilmoitetaan tästä käyttäjälle.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Pääohjelma

[KEH-1591] Kuormatulo ottamaan vastaan useamman rivin tuotehausta
Tehty kuorman tuloon (Inventointi -> Kuorman tulo) seuraavat muutokset:

- Tuotehausta voidaan lisätä useita tuotteita kerralla.
- Lisätty Drag & Drop tuki tuotehauille.
- Lisätty 'Poista rivi' ja 'Poista kaikki' napit.
- Lisätty valinta 'Vahvista duplikaattien lisäys', jonka ollessa päällä tarkastetaan onko tuotehausta lisättävä tuote jo lisättyä ja halutaanko se tällöin varmasti lisätä uudestaan.
- Korjattu kirjoitusvirheitä.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Pääohjelma

[KEH-1590] Varastosiirrot ottamaan vastaan useamman rivin tuotehausta
Tehty varastosiirtoon (Inventointi -> Siirto) seuraavat muutokset:

- Tuotehausta voidaan lisätä useita tuotteita kerralla.
- Lisätty Drag & Drop tuki tuotehauille.
- Lisätty valinta 'Vahvista duplikaattien lisäys', jonka ollessa päällä tarkastetaan onko tuotehausta lisättävä tuote jo lisättyä ja halutaanko se tällöin varmasti lisätä uudestaan.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Pääohjelma

4 Korjaukset ja parannukset

[KEH-1690] Tilaushaun asiakaskäsittelyyn lisää loggausta
Tallennetaan asiakasnumeron tilaa webkauppalogiin

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Verkkokauppavahti

[KEH-1685] Ketjulog - koko
Korjattu ketjun lokin käsittely, lokeja ei kierrätetty oikein.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Ketjunohjaus

[KEH-1677] Kirjanpitoliiittymä ei vie maksutapoja 21-25
Korjattu maksutapojen 21-25 siirtyminen kirjanpitoliiitymässä.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Pääohjelma

[KEH-1672] Plserverille /INI parametri
Lisätty plserver:lle /INI parametrille esim plserver skj /ini:plserver_lan.ini

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Tiedonkeruupäätte

[KEH-1671] Ravintolaympäristö / tuoteylläpidon varastosaldonäytön pullo/sentit
Tuoteylläpidossa ravintola ympäristössä näytetään pullo tuotteiden saldo muodossa 10P 25cl, jos varastoyksikkö=PLO ja annoskoko sekä annoksia/plo on annettu. Samoin piccolinkillä.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Pääohjelma

[KEH-1670] Keittiötulostus kahteen jonoon

Lisätty keittiökirjoitn palvelimeen mahdollisuus kopioida töitä jonosta toiseen. Muutos tehdään kpserver.ini:ssä esim. rivillä kopioi1=3, joka kopioi 1 jonon 3-jonoon.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Muut (skjinterface, kpserver, kpnaytto, jne.)

[KEH-1649] Tekstiä kuitille -toiminto hukkaa asetuksensa päivityksessä

Korjattu tekstiä kuitille -näppäimen toiminta. Ongelman aiheutti erittäin vanhalla ohjelmistoversiolla alunperin määritelty näppäin, jolloin tekstiä kuitille tulostui lähtökohtaisesti aina kuitille.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassan asetukset, Kassasovellus

[KEH-1640] Tilauksen kirjauksen ja toimitusnäkyvän yhtäaikainen avaaminen antaa virheen

Korjattu virhe, joka ilmeni myyntitilauksen kirjaus- ja toimitusnäkyvän yhtäaikaisesta aukaisusta.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

[KEH-1633] Verkkokauppavahdin poikkeuskäsittelyn tarkastus

- Tiedoston avausvirheestä ei lähde enää sähköpostia. Virheestä tehdään kirjaus verkkokaupan lokiin.
- SKJ Pääohjelmassa esitettävä webkauppavahdin tila vastaa paremmin todellisuutta.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Verkkokauppavahti

[KEH-1632] Verkkokauppavahdin saldopäivitys aiheuttaa virheen yhden varaston ympäristöissä

- Saldojenpäivityksessä luotu päivityslukko siivotaan poikkeustilanteessa
- Saldonpäivityspoikkeukset eivät enää aiheuta ongelmia muihin päivityksiin
- Korjattu myymäläsaldon päivitys noudattamaan varastoylläpidon "Näytä web. myymälälistassa"-asetusta.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Verkkokauppavahti

[KEH-1619] S-bonus sirulta ennen maksutapaa ja sen aikana

Maksuun käytetty sirullinen S-Bonuskortti aiheutti ongelmia bonuksenluvun yhteydessä.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassasovellus

[KEH-1612] Tuotehakuun (SQL) mahdollisuus syöttää suoria SQL-where -lausekkeita

Tuotehaun hakulauseeseen voidaan lisätä mukaan esiehto, jonka avulla hakua voidaan tarkentaa.

Esiehdon käyttäminen tuotehaussa:

- Lisätään hakulauseeseen haluttuun kohtaan <EA><EL> merkitsemään esiehdon alkua ja loppua. Itse esiehto kirjoitetaan näiden väliin.
- Esiehto on muodoltaan [Taulu].[Kenttä][Välimerkki][Arvo]. Esiehdon tehokas käyttäminen vaatii siis tuntemusta taulujen rakenteesta ja kenttien tyypeistä.
- Esiehto tukee välimerkkejä =, <, >, <>, <= ja >=.
- Esiehdon arvo voi olla myös SQL-lause. Tällöin välimerkin on oltava = ja SQL-lauseen tulisi valita vain esiehtoa vastaava kenttä.

Esimerkkejä esiehtoa hyödyntävistä hakulauseista:

- Tuotteet, joiden hinta on vähintään 10 : <EA>tuote.hinta=>10<EL>
- Tuotteet, joiden nimessä esiintyy **maito** ja toimittajan tunnus on **Valio** : maito <EA>tuote.toimittaja='Valio'<EL>
- Tuotteet, jotka eivät ole varastoseurannassa ja joiden ryhmä on 1 tai 2 : <EA>tuote.numero=select numero from tuote where varastoarvoton=1 and (ryhma=1 or ryhma=2)<EL>

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Pääohjelma

[KEH-1609] Tuotehakuun valitse kaikki / käännä valinnat -painikkeet

Lisätty seuraaviin hakuihin 'Valitse kaikki' ja 'Käännä valinnat' painikkeet:

- Top X tuoteraportin (Raportit -> TOP X tuotteet) asiakashaku.
- Myynninmuutosraportin (Raportit -> Myynnin vuosimuutos) asiakashaku.
- Kuorman tulon (Inventointi -> Kuorman tulo) tuotehaku.
- Varastosiirron (Inventointi -> Siirto) tuotehaku.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Pääohjelma

[KEH-1605] Tuoterakenne: MT ei toimi useammalla tuotteella

Korjattu useamman peräkkäisen tuoterakennetuotteen asettaminen. Samalla havaittu että valmiin paketin uudelleen määrittelyssä rakenteiden yhteishinta ei päivittynyt rakennetta muutettaessa. Tämä korjattu samalla. Estetty usean rakennetuotteen yhtäaikainen DragAndDrop -toiminto. Tuotteet valitaan yksitellen.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

[KEH-1603] Verkkokauppatilauksen tilamuutoskutsu epäonnistuu

- Tilamuutoskutsujen luomista korjattu
- Virheelliset tilamuutoskutsut kirjaantuvat verkkokaupan logiin

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Verkkokauppavahti, Pääohjelma

[KEH-1587] PLServer / sentti-inventaario kaatuu

Parannettu ravintolaympäristön plo/sentti inventaariota plserver-ohjelmalla.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Tiedonkeruupäät

[KEH-1571] Myyntitilauksen kirjaus, rivillä ostohinta alv0 näyttää tyhjää

Lisätty kaksi päivitysajoa myyntitilauksen riveille. Ensimmäinen ajo (ID 123) laskee riville ostohinnan uudestaan hakemalla verokoodin tuotteelta *ostovero* -kentästä, jos rivillä oleva *ostoverokoodi* on 0. Toinen ajo (ID 124) päivittää myyntitilauksen riveille *ostoverokoodin* tuotteen *ostovero* -kentästä, jos rivin *ostoverokoodi* on 0.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Tietokantakuvaukset

[KEH-1568] Hakuehtojen käyttöliittymä ei avaudu laskun kirjauksessa

Korjattu tyhjän hakukentän avaaminen tuotehakuun. Samalla siistitty ja yhtenäistetty vihjetekstit lasku, tilaus, ostotilaus ja tuotehakuun (SQL)

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Pääohjelma

[KEH-1562] Kassan laskun peruutuksessa virheitä

Korjattu laskutus kuitenkin palautus kassalla. Jos järjestelmään oli määrätty hyvityksen yhteyteen suoritusten kirjaus laskulle ei kassa tehnyt niitä

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassasovellus

[KEH-1471] Yrityksen nimi (poikkeava nimi2) näkyviin Itellan osoitekortille

Lisätty nimi2 tulostumaan osoitetietojen jälkeen jos kyseessä on noutopiste toimitus.

70100 KUOPIO
Vastaanottaja Adressat To 050 56
Arto Klemetti
c/o Posti, R-kioski Niirala
Niiralankatu 11
Suomen kassajärjestelmät O

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

- [KEH-873] Keräilyssä-tilaa ei siirretä verkkokauppaan**
Keräilytieto välittyy nyt verkkokauppaan. Toimituspäivän muutos ei ilmoiteta päivitettäessä alustamattomasta arvosta ja muutos kirjataan erillisenä rivinään.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Verkkokauppavahti

- [KEH-365] Prinetti palautuskortti**
Lisätty asetuksiin sivulle "Matkahuolto ja Prinetti" sivun alalaitaan ruksattava kohta "Tulosta palautusrahtikortti". Arvo siirtyy tästä Prinetti Web liittymälle, josta arvo voidaan myös vaihtaa. Tämä vaihdettu arvo ei tallennu asetuksiin. Mikäli Prinetti vaihtaa "palautuskoodia", voidaan se tahtaa INI tauluun seuraavien arvojen Ininimi = MT.INI, Sektio = PRINETWEB Avain = PALAUTUSKOODI ja Dataan laitetaan uusi arvo.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

6 Lisätietoja

SKJ Kumppanituki auttaa teknisissä kysymyksissä. Vieraille myös verkkosivuillamme:

<http://www.skj.fi/>