

SKJ Ohjelmisto

Versiosaate

Versio 2019.12.20

30.12.2019

Tämä versiosaate on tarkoitettu SKJ Kumppaneille ja asiakkaille. Versiosaate sisältää tietoa kyseisen version (SKJ Kehitys 2019.12.20) Päivittämällä ohjelmiston, huolehdi siitä, että sinulla on käytössä uusimmat ominaisuudet, parannukset ja korjaukset. Päivitysten avulla voimme tarjota vakaampaa toimivuutta, parempaa suorituskykyä sekä tietoturvaa. Olet oikeutettu ohjelmistopäivityksiin, kun sinulla on voimassaoleva ylläpitosopimus.

Suosittellemme lukemaan kyseisen dokumentin ennen SKJ ohjelmiston päivitystä tai asennusta.

Dokumenttia voidaan muokata julkaisun jälkeen.

1 SKJ Kehitys -projektin yleiskatsaus

Projekti pitää sisällään SKJ tuoteperheen ohjelmistoon liittyvät korjaukset, muutokset, päivitykset ja uudet ominaisuudet.

2 Versiosaate versiosta 2019.12.20

Virallinen versiojulkaisu

2.1 Päivitystietoja

SKJ ei tue jatkossa Pervasive PSQL 11.31.101 aikaisempia tietokantaversioita. SKJ suosittelee päivittämään Pervasiven version vastaamaan tuettua versiota. Tulevaisuudessa päivitys tullaan estämään, mikäli järjestelmässä on Pervasiven PSQL 11.31.101 versiota aikaisempi versio.

Version voi päivittää SKJ Päivitysohjelman (winskjupdate.exe) kautta. Lisätietoa SKJ Ohjelmiston ominaisuuksista täältä:

[SKJ Wiki](#)

HUOM! Suorita varmuuskopiointi ennen päivitystä!

2.2 Asennus & päivitys

Suosittellemme päivittämään ohjelmiston säännöllisesti, jotta sinulla olisi käytössäsi uusimmat ominaisuudet, parannukset, virhekorjaukset sekä tietoturvapäivitykset. Muutokset näet tästä versiossaatteesta ja vanhempia voit tarkastella osoitteessa: <https://confluence.skj.fi/display/SO/Versiosaatteet/>

Lisätietoa päivittämisestä:

[Ohjelmien päivitys](#)

3 Uusia ominaisuuksia tässä julkaisussa

[KEH-3353] HTML tuki reportbuilder tulostuksessa ei hallitse span / font-style määrittelyä
HTML tuki reportbuilder tulostuksessa hallitsee nyt fontin tyylin ja fonttikoon (span / font-style määrittelyt).

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: None

[KEH-3350] Laskutuksen suorituspäiväkirja-raporttiin yhteenveto laskun maksutavoittain

Tehty seuraava muutos laskutuksen suorituspäiväkirjaan:

- Lisätty asetus 'Tulosta maksutapayhteenveto', jonka ollessa valittuna raportille tulee yhteenveto suoritusten maksutavoista.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma

[KEH-3341] MT Kuljetusohje Unifaun/Smartship freetext-kenttiin
Laitettu MT Kuljetusohje Unifaun/Smartship freetext-kenttiin, toimituksen osoitteenvarmistuslomakkeelle.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

[KEH-3316] CSV-muotoinen vaakaliittymä uusille DIGI-vaaoille
Lisätty vaakaliittymään CSV muoto, jolla mahdolliset lisäohjaukset Utf8 merkistö ja hinnat sentteina. eLeap-vaakohjelmisto vaatii tämän ja nuo molemmat valinnat päälle.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma

[KEH-3304] Ostohinnan muodostus waybill-tuloutuksessa lähettävän kannan keskiostohinnan mukaan

Lisätty Waybill-sanoman tuloutukseen ostotilaukselle mahdollisuus päivittää ostotilauksen hinnat ja määrät uusiksi. Sanomassa tulleen hintatiedon mukaan.

Lisätty Mt asetuksiin parametri viedäänkö toimittamattomat rivit (toimitettu nolla) viimeisessä toimituksessa Waybill sanomaan.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus, Ostotilaus

[KEH-3301] Asetus asiakkaan nimen näyttämiseksi tilimyyntiositteella

Tehty seuraava muutos kassan asetuksiin:

- Lisätty Yleisasetukset -> Kytkimet -> Kuitti (OPOS) -osioon asetus 'Piilota asiakkaan nimi ja y-tunnus tilimyyntiositteella'.
- Asetuksen ollessa päällä tilimyyntiositteella ei näytetä asiakkaan nimeä tai y-tunnusta.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassan asetukset, Kassasovellus

[KEH-3300] Ostotilauksen asetuksiin oletus UBL sanoman muodostuksen estolle.
Ostotilauksen asetuksiin lisätty mahdollisuus asettaa uutta toimittajaa perustettaessa oletuksena tieto että toimittajalle ei saa tehdä UBL tilausta. Aiemmin oletuksena on ollut että UBL tilauksen voi muodostaa.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Ostotilaus, SKJ Pääohjelma

[KEH-3289] UBL sanoman luku MT:n lisätään varaston numero parametrilla
UBL-sanoman sisäänluvussa komentoriviltä voidaan varasto antaa /VA=6 parametrilla, jossa numero kuusi on varaston numero. Jos parametria ei ole, varastoa numerolla ei löydy tai luku ei ole kokonaisluku, käytetään asetusten päävarastoa.

Komentojo on muotoa **SKJMT /UBL:C:\polku\Tiedostot /VA=6 alias**

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

[KEH-3284] LOGOFFONEXIT-toiminto kassasovellukseen
Lisätty /LOGOFFONEXIT-parametri wkassa.exe tiedostoon.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassasovellus

[KEH-3281] Inventaarion eroraportissa Ero kpl näyttää väärin
Inventaarioero-raportti korjattu laskemaan kappalemääräero oikein.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma

[KEH-3276] Asiakasylläpidossa asiakaskortin muutos päivittämään asiakkaan muutosaikaleiman
Asiakaskortin muutos päivittää nyt asiakkaan muutosaikaleiman.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Asiakasylläpito, SKJ Pääohjelma

[KEH-3274] Valitulle tilaukselle siirtyminen Näytä tarjoukset -dialogilta
Lisätty esitilausdialogiin "Siirry tilaukselle"-nappi, joka sulkee esitilausdialogin ja siirtyy kursorin osittamalle tilukselle.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

[KEH-3273] Lisätään Raaka-aineaihion tuoteseloste Ainesosat > HTML tekstin muodostukseen
Lisääty raaka-aineaihion tuoteseloste päätuotteen ainesosat tekstille.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma

[KEH-3270] Sarjanumerollisen tuotteen myynti mt:llä
Korjattu myyntitilaukselta sarjanumeron välittyminen sarjanumerohistoriaan.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

[KEH-3214] UBL1- ja UBL2-sanomista rivit vanhalle tilaukselle
Lisätty myyntitilauksen UBL -sanomamäärittelyt -asetuksiin ruksi "UBL sanomassa käytetään entistä avointa tilausta jos löytyy".

Kun asetus on ruksattu, etsitään vanha toimittamaton tilaus toimituspäivän ja toimitusasiakkaan mukaan ja lisätään rivit ko. tilaukselle.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

[KEH-3209] Juokseva tuotenumerointi skjscriptiin
Tehty seuraava lisäys Skjscript:iin:

- Lisätty metodi LisaaJuoksevaTuoteNro, joka mahdollistaa tuotteen lisäämisen juoksevalla tuotenumeroilla. Esimerkiksi LisaaJuoksevaTuoteNro('ABC###', uusinro, dbname) lisää juoksevan kuusimerkkisen ABC-alkuisen tuotenumeron.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ:n skriptikieli

4 Korjaukset ja parannukset

[KEH-3363] Laskutuksen asetusten lähetepohjien lukeminen epäonnistuu

Tehty seuraavat korjaukset laskutuksen asetuksissa pohjien lukemiseen ja poistamiseen:

- Lähetepohjataulukon sisältö luetaan nyt oikeasta paikasta.
- Lähete- ja laskutusohjelmat on nyt mahdollista poistaa ilman pohjatiedoston poistamista.
- Poisto löytää nyt myös %YRITYS% polussa olevat pohjatiedostot.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Laskutus, SKJ Pääohjelma

[KEH-3355] Tilisuoritus valitulle päivälle

Tehty seuraava korjaus tilisuoritusten tekemiseen:

- 'Tilisuoritus valitulle päivälle' kirjaa nyt tilisuorituksen oikein valitulle päivälle.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Laskutus, SKJ Pääohjelma

[KEH-3352] Wkasetus, kassan asetusten vientiin kassanimet näkyville

Tehty seuraava parannus kassan asetusten vientiin ja tuontiin (Kassan asetusohjelma-> TUO/VIE asetukset -> TUO asetukset nykyiseen kassaan / VIE asetukset toisiin kassoihin):

- Kohde/lähdekassan valinnassa näkyy nyt kassanumerojen lisäksi myös kassojen nimet.
- Korjattu viennissä kassanumerojen syöttö käsin.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassan asetukset

[KEH-3344] Tietyt kuitit eivät tulostus Toshiba 1NR tulostimella

Parannettu kuittitulostusta.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassasovellus

[KEH-3343] Varmuuskopio:n ohitettavat listan ylläpito kun vaihtaa määrittystä

Korjattu varmuuskopiassa ohitettavat listan käyttäytyminen, kun muokataan muuta kuin oletus-talletusarvoa.

Lisätty samalla varmuuskopioiden talletuskansion pakotettu luominen.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma

[KEH-3340] Myyntitilauksen MH-noutopistehaun tilatarkastus antaa AV:n

Poistettu Matkahuollon noutopistehaun palvelin-yhteyden taustalla tarkistaminen

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

[KEH-3338] Piccolinkillä tehtyyn ostotilaukseen ei tule tilauskoko

Tehty seuraava muutos PLServerin tilaukseen:

- Olemassa olevaan ostotilaukseen liitettäessä tuoterivin tilauskoko tulee nyt jokin tuotteen tilausko'ista (jos määrä joillain tilauskokoilla jaollinen) tai 1 (jos tilauskokoja ei ole asetettu tai määrä ei ole millään niistä jaollinen).

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Ostotilaus

- [KEH-3335] Välilyönti tuotenumerossa aiheuttaa ongelmia verkkokaupassa**
Tuoteylläpito varoittaa välilyönistä tuotteissa, joita ollaan viemässä verkkokauppaan
- Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Tuoteylläpito,
- [KEH-3332] varattu-tilattu -korjausajo antaa sql-virheen**
Korjattu joillain psql 13 -tietokannoilla esiintynyt sql-virhe varattu-tilattu -korjausajoissa.
- Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma
- [KEH-3330] Foinvoicelle tiliöintitieto (RowProposedAccountText)**
"Tuoteryhmä %ryhma%" niin tuo tieto viedään RowProposedAccountText -kenttään, korvaten %ryhma% -muuttuja rivikohtaisen tuotteen tuoteryhmätiedolla, jos sellainen on. Eli %merkkien% välissä on kentänimi
- Käsittely vain tuoteriveille (eli jos on tuotenumero).
- Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma
- [KEH-3327] Pöytämallinen kirppistilitys ei toimi rb19 päivityksen jälkeen**
Korjattu pöytämallinen kirpputoritilitys rb19 päivityksen jäljiltä.
- Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma
- [KEH-3325] Kassan tilitysraportti ei näytä kaikkien maksutapojen saldon suorituksia**
Kassa ei näyttänyt saldonsuorituksia tilitysraportissaan muilla kuin käteisellä.
- Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassasovellus
- [KEH-3320] Skjclient ympäristön maksutavan korjaus ei välity**
Korjattu maksutavan korjauksen välittyminen skjserverille.
- Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassasovellus
- [KEH-3319] Asiakashinnaston tulostukseen päivärajaus**
Tehty seuraavat muutokset asiakashinnastojen tulostukseen tuotteittain (Raportit -> Asiakashinnastot -> Tuotteittain):
- Lisätty mahdollisuus ottaa hinnasto joko asiakkaalta, asiakasryhmältä, tai verkkokaupan asiakasryhmältä.
 - Lisätty mahdollisuus ottaa tietynä päivänä voimassa oleva hinnasto.
 - Raportin suunnittelussa mukana nyt myös kentät hinnaston alulle ja lopulle muodossa pp.kk.vvvv tt:mm.
 - Estetty turha tulostus jos hinnastoa ei löydy.
 - Parannuksia raportin ulkoasuun.
- Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma
- [KEH-3317] Mt toimitus / lisää uusi rivi tuplaa toimitetun määrän**
Uusi rivi myyntitilauksen toimituksen yhteydessä tuplasi toimitettu määrän. Tämä on korjattu.
- Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus
- [KEH-3315] Verifone-maksupäätte jättää plussakortinumeron päätteeseen**
Päivitetty kassan plussakäsittely tukemaan verifonen 3.0 version vaatimuksia.
- Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassasovellus
- [KEH-3313] Työaika raportti ei tulostu päiväkirjamuodossa**
"Tulosta päiväkirjana"-asetus korjattu.
- Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma

[KEH-3311] Myyntitilauksen kopiointi keskeytyy jos yhtä tuotetta ei voi toimittaa tilauksen toimituspäivänä

Tilauksen kopiointi ja hyvitystilauksen teko kaatui jos riveillä oli tuote, joka oli toimituskiellossa ko.päivänä. Muutettu siten että tilauksen kopioinnissa käyttäjälle annetaan ilmoitus ko. tuotteen toimituskiellosta ja jätetään ko. rivi pois uudelta tilaukselta. Hyvityslaskun teossa toimituskiellossa oleva tuote otetaan mukaan ilman virheilmoitusta tai ohjelman kaatumista.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

[KEH-3307] Myynninpäivitys kirjaa ulosmaksu tauluun kesk lk latauksen väärin

Korjattu keskitynlahjakortin latauksen vaikutusta kirjanpitoliihtymässä.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myynninpäivitys

[KEH-3298] Itsepalvelukassan kuitin mitätöinti ei kirjaa aina myyntiä oikein

Korjattu itsepalvelukassan virheellisesti aktivoitunut kuitin mitätöinti kesken maksupäätetapahtuman.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassasovellus

[KEH-3295] Hyvitystilauksen teko ja tilauksen kopiointi käsittelee myyntierän väärin

Tilauksen hyvitys ja kopiointi laskivat tilauksen rivin määrän väärin.

- Hyvitys laski väärin, jos myyntierä oli enemmän kuin yksi.
- Kopiointi laski määrän väärin aina.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

[KEH-3294] Kausilaskutukseen myymälävalinta asiakkaalta

Lisätty kausilaskutukseen mahdollisuus valita laskun myymälä asiakkaan takaa.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma

[KEH-3292] Kirjanpitoliihtymään ulosmaksujen veroerittely

Tehty kirjanpitoliihtymään ulosmaksujen veroerittely.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma

[KEH-3288] PLServer tilaus-sovelluksessa rivin lisääminen aiheuttaa duplikaattirivejä

Korjattu plserver tilaus-sovelluksessa virhe, jossa tilauslistalle laitettu tuote jäi puuttumaan listalta.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Tiedonkeruupäätte

[KEH-3286] PLServer tilaus jättää varastopaikan nollassi

Tehty seuraavat muutokset PLServer:illa tehtyihin tilauksiin:

- Korjattu varastosaldon päivittyminen ja puuttunut ostotilauksrivin varastopaikka, kun tuote siirrettiin suoraan olemassa olevalle tilaukselle, jossa ei ole vielä riviä tuotteelle.
- Tuote lisätään nyt suoraan olemassa olevalle tilaukselle vain jos tilauksen varasto vastaa kapulan varastoa.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Tiedonkeruupäätte

[KEH-3279] Virhe RFID-veloituksessa

Tehty seuraavat muutokset RFID-kortilla maksamiseen, lataukseen, ja purkamiseen kassalla:

- Näytetään uudelleenyritysdialogi kortin saldon päivityksen ja/tai varmistuksen epäonnistuessa. Dialogi pakottaa (kirjoitushetkellä) yrittämään uudelleen kahdesti, jonka jälkeen dialogiin ilmestyy nappi lopettamiselle.
- Dialogin teksti ja käyttäjän antama vastaus kirjataan tarkkailunauhalle saldonpäivitysongelmien jäljitettävyyden parantamiseksi.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassasovellus

[KEH-3277] Asiakasylläpidossa asiakastekstin muutos päivittämään asiakkaan muutosaikaleiman

Asiakastekstin muutos päivittää nyt asiakkaan muutosaikaleiman.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Asiakasylläpito, SKJ Pääohjelma

[KEH-3275] Nopeutettu (kevennetty) varastosaldojen päivitystä myyntitilauksella ja ostotilauksella

Nopeutettu (kevennetty) varastosaldojen päivitystä myyntitilauksella ja ostotilauksella. Korjattu samalla myyntitilauksella jonkin varastosaldolukkotilanteen yhteydessä ilmennyt virhe Format '%s' invalid or incompatible with argument.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus, Ostotilaus

[KEH-3271] Tuotemyyntiraportin otsikon rajaus tulee väärin jos vain loppu määritely

Korjattu tuotemyyntiraportin otsikkoja, raportin rajausta näytettiin väärin jos vain välin loppurajaus.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma

[KEH-3268] Leipomon erikoistuotelistalle laatikkomäärät valinnaisiksi

Lisätty tulosteille Erikoistuotelista ja Pakkauslista / reitit valinnaisiksi laatikoiden tulostuminen.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Myyntitilaus

[KEH-3267] Kuitti sähköpostiin, sähköpostin hakeminen asiakkaan takaa

Kuitin sähköpostituksessa osoite mahdollista poimia oletuksena automaattisesti asiakkaan takaa.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassasovellus

[KEH-3265] Asiakaspaineraporttiin jaottelu päivittäin

Asiakaspaineraporttiin voidaan kellon aikojen lisäksi lajitella raportti myös viikonpäivien mukaan.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma

[KEH-3257] Verkkokaupan asiakasryhmien asiakasryhmäkohtaisen kampanjan alennuksen muutoksen päivittymisen ongelma

Korjattu editori lähettämään verkkokaupan muutospyyntö joka tilanteessa, päivityskoodista otettu turhia viiveitä pois ja päivityskoodia muokattu toimimaan oikein tilanteessa, jossa alennusrivi on poistunut jo tietokannasta ennen kuin pyyntöä on käsitelty.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Verkkokauppavahti, SKJ Pääohjelma

[KEH-3253] Kuitin tulostus töksähtää kesken tulostuksen

Tehty seuraava muutos kuitin bränditekstin tulostukseen:

- Muokattu bränditekstin tulostus vähemmän töksähtäväksi.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassasovellus

[KEH-3198] Ylimääräisiä keittiökuittitulostuksia maksutavan vaihdossa / palautuksessa

Korjattu pöytämyynnin käsittelyssä seuraavat virhetilanteet, joissa keittöön meni ylimääräisiä kuitteja

- rahastetaan pöytä vahingossa, korjataan tilanne maksutavan korjauksella ja päätetään uuteen pöydäsaldoon
- Avataan vanha pöytä, annetaan rivialennus (%/€) aiemmin myydästä ja myydän samalla muu tuote, päätetään uuteen saldoon

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Kassasovellus

[KEH-3179] Verkkokaupan Laskutus-maksutapa ei aktivoidu uutta asiakasta luotaessa
Korjattu ongelmatilanne, jossa ensimmäisellä kerralla myyjä-arvoksi verkkokaupassa on virheellisesti mennyt 1 ja laskutus-maksutapa ei aktivoitunut asiakkaalle. Vasta tiedon päivittyminen korjasi tiedon oikeaksi.

Huomioitavaa, verkkokauppaan vietävällä asiakkaalla on oltava aina sähköpostiosoite.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Verkkokauppavahti, SKJ Pääohjelma

[KEH-3146] Erikoismerkit maksutavassa estävät verkkokauppa-asetusten avaamisen
Verkkokaupan asetukset toimivat vaikka maksutavassa olisi erikoismerkkejä kuten &.

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: SKJ Pääohjelma

[KEH-3140] SKJChecker parannuksia Q1/2019
Muutokset kommentoissa

Ohjelmat, joihin muutos vaikuttaa: Muut (skjinterface, kpserver, kpnaytto, jne.)

5 Lisätietoja

SKJ Kumppanituki auttaa teknisissä kysymyksissä. Vieraile myös verkkosivuillamme:
www.jeemly.com | www.flowvy.com

Tilaukset: <https://extra.skj.fi> tai tilaukset@skj.fi